

Hvordan konfigurerer du SSO med Active Directory ved hjelp av SAML?

Ester Andersson - 2024-02-19 - API, SAML, integrasjoner og generelle innstillinger

Trinn 1 - Kontakt Learnifier


Kontakt support@learnifier.com og gi beskjed om at du ønsker å konfigurere SSO med Active Directory. Vi vil deretter gi deg en kundespesifikk metadata-URL å bruke.

OBS: Vi anbefaler at du bruker minst AD FS 3.0 (inkludert i Windows 2012R2) eller nyere.

Trinn 2 - Legg til Learnifier som en Relying Party Trust i ADFS

Start AD FS Management-verktøyet under Administrative Tools.

Velg mappen "Trust Relationships" og høyreklikk, og klikk deretter på "Add Relying Party Trusts".



På velkomstsiden i "Add Relying Party Trust Wizard" klikker du på Start.

Sørg for at alternativet "Import data about the relying party published online or on a local network" er valgt.

Angi den kundespesifikke metadata-URLen du mottok fra Learnifier. For eksempel, der du

skal angi "https://service.learnifier.com/auth_saml/saml/metadata" i feltet.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Add Relying Party Trust Wizard". The "Select Data Source" step is active, indicated by a green dot in the "Steps" list on the left. The main area contains three radio button options for selecting data source information. The first option, "Import data about the relying party published online or on a local network", is selected. Below it, a text box contains the URL "https://service.learnifier.com/auth_saml/saml/metadata". The second option is "Import data about the relying party from a file", and the third is "Enter data about the relying party manually". At the bottom right, there are buttons for "< Previous", "Next >", and "Cancel".

Add Relying Party Trust Wizard

Select Data Source

Steps

- Welcome
- Select Data Source
- Configure Multi-factor Authentication Now?
- Choose Issuance Authorization Rules
- Ready to Add Trust
- Finish

Select an option that this wizard will use to obtain data about this relying party:

Import data about the relying party published online or on a local network
Use this option to import the necessary data and certificates from a relying party organization that publishes its federation metadata online or on a local network.

Federation metadata address (host name or URL):

Example: fs.contoso.com or https://www.contoso.com/app

Import data about the relying party from a file
Use this option to import the necessary data and certificates from a relying party organization that has exported its federation metadata to a file. Ensure that this file is from a trusted source. This wizard will not validate the source of the file.

Federation metadata file location:

Enter data about the relying party manually
Use this option to manually input the necessary data about this relying party organization.

Rediger "display name" og "note" om nødvendig. Når du er ferdig, klikker du på "Next".

Add Relying Party Trust Wizard

Specify Display Name

Enter the display name and any optional notes for this relying party.

Display name:


Notes:

< Previous Next > Cancel


Steps

- Welcome
- Select Data Source
- Specify Display Name
- Configure Multi-factor Authentication Now?
- Choose Issuance Authorization Rules
- Ready to Add Trust
- Finish


På denne siden velger du å ikke bruke MFA (Multi-Factor Authentication).




På denne siden tillater du alle brukere å få tilgang til Learnifier.




På denne siden klikker du bare på "Next".




Sørg for at avmerkingsboksen er merket og klikk på "Close".




Klikk på "Add Rule".



Velg å sende "LDAP Attributes" som Claims.



Angi "Learnifier Claims" som Claim rule name. Sørg for at "Attribute Store" er "Active Director" og legg til verdiene som vist på skjermbildet.



Trinn 3 - Kontakt Learnifier

Kontakt din representant og gi ham/henne URL-en for SAML-metadata for ditt Active Directory Federation Services. Hvis "login web server" / AD FS er tilgjengelig på <https://login.example.com>, er metadata vanligvis tilgjengelig på <https://login.example.com/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml>. Lenken må være en HTTP-lenke, og serveren må være tilgjengelig fra det offentlige internettet.

Du bør få en "response" kort tid etter at tilkoblingen er etablert.

Feilsøking

Sørg for at Secure hash algorithm er satt til SHA-256 (tilgjengelig under fanen "Advanced") i den opprettede Relying Party Trust.